

SALEM

PAR FOREST RIVER

SALEM



Éclairage DEL

Armoires de 16 x 24 de style résidentiel avec insertions en verre et tablettes (où applicable)

Comptoirs à surface solide LG®

Fauteuil berçant de la collection Thomas Payne


Ensemble d'appareils en acier inoxydable

Hauteur intérieure de **80"**

Plancher en linoléum Beauflor® résistant aux égratignures, usure et au froid

Tiroir pour poêlons et casseroles extra profonds à pleine extension

Stores à rouleaux modernes



PHOTOS 27RKSS

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ILLUSTRÉES ONT UNE DISPONIBILITÉ LIMITÉE.

PHOTOS 27RKSS



1



2



3




6



4



5



7



8



11



9



10



12



13


SALEM CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES

PLUS DE RAISONS POUR LESQUELLES LES GENS CHOISSENT SALEM


1. Lumières de couleur DEL sur l'auvent (option durée limitée*)
2. Glissières de tiroirs pleine extension à roulements à billes
3. Rangement à souliers (la plupart des modèles)
4. Très grand coffre de rangement sur la largeur complète de l'unité
5. Stéréo Bluetooth avec télécommande (option durée limitée*)
6. Nouveau centre de divertissement luxueux avec entrée de style résidentiel dans la chambre. Ou applicable (montré avec TV fourni par le client)
7. Plancher de linoléum Beauflor® en imitation de planche de bois d'un seul morceau
8. Nouveau marchepied à trois marches SolidStep® avec marches d'entrée double (option durée limitée*)
9. Comptoirs à surface solide LG® (option durée limitée*)
10. robinetterie
11. En option un réfrigérateur Whirlpool® de 10.7 pi.cu. avec onduleur
12. Matelas Denver avec dessus d'oreiller dans la chambre des maîtres (option durée limitée*)
13. Lumières de couleur bleue sur le châssis (option durée limitée*)

* Consultez votre concessionnaire pour plus de détails sur nos options à durée limitée


27DBK
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
6418




27DBUD
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
6223



27REI
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
8133




27RKSS
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
6393




SALEM
**CARAVANES
DE VOYAGE**

PLANS DE PLANCHER & SPÉCIFICATIONS







28RLSS
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
6289



30QBSS
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
6943



31QBTS
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
8535



32BHDS
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
7993



	27DBK	27DBUD	27REI	27RKSS	28RLSS	30QBSS	31QBTS	32BHDS
POIDS À L'ATTELAGE (LBS)	701	772	920	720	762	899	793	859
POIDS AUX ESSIEUX (LBS)	5679	5392	7175	5635	5589	5985	7109	7096
POIDS DU VÉHICULE NON CHARGÉ (LBS)	6418	6223	8133	6393	6289	6943	8535	7993
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (LBS)	1283	1549	1747	1327	1373	2756	1813	1826
LONGUEUR EXTÉRIEURE	32' 0"	29' 6"	33' 1"	33' 3"	34' 1"	33' 0"	36' 6"	35' 8"
HAUTEUR EXTÉRIEURE	11' 4"	11' 2"	11' 5"	11' 2"	11' 5"	11' 2"	11' 3"	11' 2"
CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE (GAL)	39	39	39	39	39	39	39	39
CAPACITÉ EN EAUX NOIRES (GAL)	30	30	27	27	30	27	27	30
CAPACITÉ EN EAUX GRISSES (GAL)	60	27	38	54	30	57	54	57
GRANDEUR	15	15	15	15	15	15	15	15


SALEM LÉGENDE, PLANS DE PLANCHER

Les oreillers et couvertures sur les lits et lits superposés sont montrés à des fins de démonstration seulement et ne sont pas inclus dans votre nouvelle unité.


OHC
ARMOIRES DU HAUT
WARD
GARDE-ROBE

MICRO
MÎCÉO-ONDES
LAV
LAVABO DE SALLE DE BAIN


32BHI
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
9139



36BHBS
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
7929



37BHSS2Q
POIDS DU VÉHICULE
NON CHARGÉ:
7659



	32BHI	36BHBS	37BHSS2Q
POIDS À L'ATTELAGE (LBS)	1092	720	970
POIDS AUX ESSIEUX (LBS)	8009	7171	6630
POIDS DU VÉHICULE NON CHARGÉ (LBS)	9139	7929	7659
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (LBS)	2153	1751	2271
LONGUEUR EXTÉRIEURE	37' 6"	36' 7"	39' 0"
HAUTEUR EXTÉRIEURE	11' 7"	11' 2"	11' 2"
CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE (GAL)	39	39	39
CAPACITÉ EN EAUX NOIRES (GAL)	27	27	27
CAPACITÉ EN EAUX GRISES (GAL)	68	30	30
GRANDEUR	15	15	15



SALEM: DE SÉRIE ET OPTIONS

CONSTRUCTION ET EXTÉRIEUR

- Plancher de contreplaqué de 5/8" à 5 plis emboîtés
- Toit Superflex® d'une seule pièce avec garantie de 12 ans et pouvant y marcher
- Coffre de rangement sur la largeur complète de l'unité (Selon le plan de plancher)
- Auvent résistant aux fissures à froid et à la moisissure
- Fenêtres de sécurité
- Porte d'entrée principale arrondie de 30" en fibre de verre à cadre en acier
- Châssis avec poutre en I recouvert de peinture en poudre
- Châssis arqué
- Chauffe-eau DSI GE de 16 gallons à recouvrement rapide
- Tuyaux de contournement sur chauffe-eau
- Pneus remplis à l'azote
- Montants des murs de 2" centrés aux 16" (ou moins)
- Isolation R-7 en fibre de verre partout
- Poutres au-dessus des rallonges microlaminées à 13 plis
- Rallonges à triple joint
- Systèmes de rallonge électrique égalité au plancher
- Poignée d'assistance pliante côté porte
- Deux haut-parleurs extérieurs de grade marine
- Profile avant arrondi et aérodynamique
- Devant en aluminium
- Plancher Beauflor® en vinyle sans joint et antidérapant

CUISINE

- Nouvelles portes d'armoires avec mortaise et tenon et de style shaker
- Nouvelles charnières cachées partout
- Réfrigérateur Dometic® à double porte (garanti 2 ans)
- Haute robinetterie à ressort (programme option durée limitée)

- Évier encastré de style résidentiel
- Four à micro-ondes avec plateau tournant et avec finition en inox
- Cuisinière à trois brûleurs à haute intensité avec four avec finition en inox (Garantie 2 ans)
- Hotte de poêle avec ventilateur et lumière 12 volts avec finition en inox
- Très grandes armoires du haut de 27" (Ensemble)
- Tiroirs avec les côtés en contreplaqué
- Glissières de tiroirs pleine extension à roulements à billes
- Support à couteaux (derrière le four)
- Tablettes dans les armoires du haut dans la cuisine
- Interrupteur de commande dans panneau central
- Quincaillerie en finition acier inoxydable brossée
- Beaucoup de rangement dans les armoires
- Grand tiroir pour chaudrons et casseroles en dessus de la dinette

SALON

- Fauteuils inclinables compris dans les modèles à une chambre
- Hauteur intérieure de 80"
- Climatiseur au toit canalisé de 13 500 BTU à refroidissement rapide
- Grand tiroir à rangement sous le divan Jiffy
- Dinette avec banquette (la plupart des modèles) et dinette en forme de U (certains modèles)
- Grande fenêtre panoramique à la dinette
- Antenne de TV numérique avec amplificateur
- Stéréo Bluetooth et quatre haut-parleurs cubiques
- Fournaise à air forcé DSI Suburban de 25K BTU avec thermostat numérique (garantie 2 ans)
- Chauffage canalisé au plancher

- Connexion pour TV salon et la chambre
- Commandes d'interrupteur mural pour les plafonniers dans le salon et la salle de bain

CHAMBRE À COUCHER

- Nouveau matelas Denver avec taie d'oreiller dans la chambre des maîtres (programme option durée limitée)
- Rangement sous le lit accessible par vérins (Chambre des maîtres)
- Garde-robe avec miroir sur le côté du lit et tablettes en haut du lit
- Prises électriques 110V sur les côtés du lit (2)
- Plus d'espace au bout du lit (la plupart des modèles)
- Portes privées en bois solides (la plupart des modèles)
- Emplacement pour souliers au pied du lit
- Panier de linge sale à côté du lit (la plupart des modèles)

SALLE DE BAIN

- Ventilateur d'évacuation 12 volts
- Toilette à évacuation au pied
- Contour du bain en vinyle (les douches en angle ont une porte)(Plans de plancher sélectionnés)

SÉCURITÉ

- Détecteur de fuite de propane
- Détecteur de fumée
- Détecteur de monoxyde de carbone
- Extincteur
- Chaînes extra résistantes et soudées
- Freins électriques (sur toutes les roues)
- Prises DFT
- Certification ANSI 119.2
- Respecte toutes les réglementations de la "National Highway Traffic Safety Administration"
- Produit approuvé par RVIA

OPTIONS

- Stabilisateurs
- Puits de lumière en haut du bain
- Réservoirs de propane de 30 lb avec couvert et transfert automatique
- Réfrigérateur Whirlpool® de 10.7 pi.cu. avec onduleur
- Climatiseur canalisé de 15 BTU à refroidissement rapide
- Pneus radiaux (Option obligatoire)

OPTION DURÉE LIMITÉE

(Contactez votre concessionnaire local pour plus d'information)

- Matelas Denver 9" à plateau-coussin
- Marchepied à trois marches SolidStep® (Porte principale seulement)
- Auvent avec lumières DEL blanches en dessous
- Comptoir à surface solide LG® dans la cuisine
- Stores à rouleaux modernes avec arrêt automatique (Salon, chambre)
- Robinet à ressort résidentiel de designer
- Ensemble vert: Préparé pour énergie solaire Furrion et luminaire à la DEL en forme de champignon
- Auvent avec bras ajustable
- Stabilisateurs et Timon électrique
- Télécommande à un bouton avec étui (qui ouvre les rallonges, descend les stabilisateurs, ouvre l'auvent et les lumières)
- Stéréo Bluetooth avec télécommande
- Préparé pour une caméra de recul Furrion
- Ensemble accent DEL (Intérieur des rallonges principales, effet sur le sol à l'extérieur)

Contactez votre concessionnaire pour obtenir la liste complète des options

LES PRODUITS SALEM

VOTRE CONCESSIONNAIRE SALEM

2018



SALEM



SALEM CRUISE LITE



SALEM VILLA | VILLA ESTATE



SALEM HEMISPHERE

Définitions des Spécifications

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PVV (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du fabricant. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmer l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Litho. U.S.A. FOR 1499 P/W: 2018.01.23 Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca

SATISFACTION DES CLIENTS



www.ForestRiverBuyLocal.com

ADHÉSION GRATUITE
au Groupe de Propriétaires de Forest River

www.forestriverfrog.com



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.

Forest River, Inc. 55470 C.R. 1 Elkhart, IN 46515 | (574) 533-5934
www.forestriverinc.com/Salem | www.forestriveraccessories.com



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20.000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.