

SUNSEEKER

PAR FOREST RIVER



Une compagnie de Berkshire Hathaway

SUNSEEKER

SÉRIE STANDARD



Montré avec le devant sans joint à profile bas Trekker en option qui améliore l'aérodynamisme tout en améliorant l'économie de carburant. Montré avec peinture complète Topaz optionnelle.

Montré avec décor Truffle et armoires Rustic Cherry optionnelles.

Un design élégant combiné avec un style différent et unique, des commodités de valeur et appréciées, rend vos voyages des plus confortables et amusants. La conception à paliers multiples est unique à Sunseeker et vous procure un maximum de dégagement en hauteur au niveau du salon, tout en vous offrant un coffre de rangement sur la largeur de l'unité sur tous les plans de plancher. De plus toutes nos Sunseeker sont certifiées "Vert" par TRA Certification.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUR LA CLASSE C

- Plafond de 7' de hauteur
- Toit arqué en fibre de verre
- Devant Trekker en option
- Murs latéraux de 2" avec enduit gélatineux et en composite superlite
- Suspension Firestone "Ride Rite"
- Réservoirs de rétention fermés et chauffés
- Système de filtration d'eau
- Capacité de remorquage de 7,500 livres (Ford seulement)
- Deux fenêtres en haut du lit dans la cabine (Zone couchette)
- Appareils résidentiels de première qualité avec un micro-ondes de 1.3 pi3
- TV DEL 40" 12V
- Caméras de recul et latérales de série
- Gestion du système d'égout Waste Master®













Cette cuisine extérieure est de série dans notre 2860DS.




Montré avec décor Latte et armoires Rustic Cherry optionnelles.

	LATTE	PEWTER	TRUFFLE		ARMOIRES
DÉCOR					
				RUSTIC CHERRY	WEATHERED TEAK



OPTIONS



OPTION:
FAUTEUILS
INCLINABLES
3010DS



RÉFRIGÉRATEUR
4 PORTES
OPTION: FRIGO
CÔTÉ-CÔTÉ
2860DS, 2010DS,
3050DS, 3270S

OPTIONS PEINTURES



Peinture Complète OXFORD

Peinture Complète TOPAZ

Extérieur STANDARD

Sunseeker Châssis Ford • Chevy	2290S	2420MS	2500TS	2860DS	3010DS	3050S	3270S
Empattement	158" • 159"	182"	182" • 183"	202" • 203"	220"	220"	220"
PNBV	14500 • 14200	14500	14500 • 14200	14500 • 14200	14500	14500	14500
PNBE arrière	9600 • 9600	9600	9600 • 9600	9600 • 9600	9600	9600	9600
PNBE avant	5000 • 4600	5000	5000 • 4600	5000 • 4600	5000	5000	5000
PBL	10624 • 10452	11593	11721 • 11500	12300 • 12400	12400	12848	12838
PNBC	22000 • 20000	22000	22000 • 20000	22000 • 20000	22000	22000	22000
Capacité de charge nette	3876 • 3748	2907	2779 • 2700	2200 • 1800	2100	1652	1662
Capacité carburant (Gal)	55 • 57	55	55 • 57	55 • 57	55	55	55
Capacité de l'attache	7500/500 • 5000/500	7500/500	7500/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500	7500/500	7500/500
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	24' - 6" • 25'	27' - 1"	27' - 1" • 27' - 7"	30' - 9" • 31' - 3"	32' - 3"	31' - 11"	31' - 11"
Hauteur extérieure avec a/c	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"	101"	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant/arrière	84" / 77"	84" / 77"	84" / 77"	84" / 77"	84" / 77"	84" / 77"	84" / 77"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	15' - 6"	18'	18'	14'	15' - 6"	18'	16'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6	6	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	61	50	50	62.5	101.7	81.8	81.8

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : est le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBC (poids nominal brut combiné) : le poids total maximal de votre motorisé plus le poids de toute unité tractée. Le poids actuel PNBC de ce véhicule peut être limité par la somme du PNBV et la capacité maximum permise sur l'attelage installé: voir l'étiquette signalétique sur l'attelage pour plus de détails.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)* : le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

*Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

CC (Capacité de chargement)* : la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, passagers, équipements et accessoires optionnels supplémentaires.

CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8.3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.


**Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats. S'il vous plaît, se référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations sur le remorquage.

SUNSEEKER

Plus Forward Plus

CONSTRUCTION



Système de toit laminé Multi-Couches

1. Toit arqué en fibre de verre
2. Panneau de luan
3. Isolation de mousse en blocs
4. Canalisations A/C
5. Cadrage tubulaire en aluminium
6. Matériel intérieur de plafond
7. Panneaux décoratifs aux murs intérieurs
8. Cadrage tubulaire en aluminium
9. Supports en métal EGS
10. Isolation de mousse en blocs
11. Ouvertures cadrées d'aluminium
12. Composite superlite
13. Extérieur de Fibre de verre plastifiée

Système de plancher laminé sous vide

14. Panneau du bas en fibre de verre
15. Isolation de mousse en blocs
16. Plateau de plancher sans joint
17. Revêtement résistant Shaw (dans quelques secteurs)
18. Cadrage d'aluminium

MANUELS MOBILES INTERACTIFS

Téléchargez notre application mobile ou visitez notre manuel dynamique en ligne pour améliorer votre satisfaction d'achat. Ces options interactives vous amènent une facilité et un aperçu de comment utiliser, entretenir et profiter de votre produit Sunseeker. En passant par des vidéos pratiques, des photos et illustrations de diverse composantes, systèmes et fonctionnalités, jusqu'au contenu entièrement interrogeable et aux documents PDF téléchargeables pour obtenir les manuels d'utilisation de composantes individuelles, les réponses sont toujours à portée d'un clic. Voyez le manuel en ligne au www.forestriverinc.com/ownersmanuals, ou téléchargez notre application gratuite depuis l'App Store ou GooglePlay!



GRANDES FENÊTRES AVEC TOILES SOLAIRES OPAQUES
Grandes fenêtres panoramiques pour plus de lumière naturelle et d'air frais



ÉCLAIRAGE DEL
Les lumières DEL génèrent moins de chaleur qu'une lumière incandescente et consomment moins d'électricité.



ARMOIRES DE STYLE RÉSIDENTIEL
Les Sunseeker sont équipées de guides de tiroirs à roulements à billes et d'armoires en bois franc.



STATION DE RECHARGE USB
Station de recharge USB 12V à 4 ports (salon/chambre)



TUYAU D'HIVERNISATION
Facile d'accès pour une maintenance rapide et inclut un clapet de dérivation.



BATTERIES ENCLOSENNÉES
Deux batteries rangées au même endroit afin d'en faciliter l'accès. (Une batterie sur les modèles LE et Transit)



MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME
Le matelas à mémoire de forme vous assurera une bonne nuit de sommeil.



HAUT-PARLEURS EXTÉRIEURS



ANTENNE KING JACK
Cette antenne numérique HD amplifie la réception.



TOIT EN FIBRE DE VERRE
Toit arqué en fibre de verre durable et facile d'entretien (R-18), déverse l'eau facilement et ne cause pas de traînées noires comme sur un toit en caoutchouc.



RÉSERVOIRS DE RÉTENTION FERMÉS ET CHAUFFÉS
Les Sunseeker sont équipées d'une station utilitaire fermée. Vos réservoirs et valves sont protégés, grâce à l'air chaud provenant de la fournaise. (n/d 2250 SLE, MBS et Transit)



FILTRATION DE L'EAU
Cette unité compacte filtre l'eau de votre unité au complet, éliminant les contaminants et les odeurs indésirables, pour que vous et votre famille puissiez boire de l'eau en toute sécurité. (n/d série LE)



DEVANT DE L'UNITÉ SANS JOINT
Améliore l'aérodynamisme



FILET DE PROTECTION POUR LE LIT EN HAUT DE LA CABINE
Le lit en haut de la cabine a une capacité de 440 livres..



PRÊT POUR PANNEAU SOLAIRE



GESTION DU SYSTÈME D'ÉGOUT WASTE MASTER®
Robuste et facile d'installation afin de disposer de vos déchets sanitaires (n/d LE, MBS et Transit)



A/C ATWOOD COMPLÈTEMENT CANALISÉ Tous les plans de plancher sont équipés d'une canalisation d'air complète pour une meilleure circulation d'air dans l'unité et dans la cabine.



MARCHEPIED INTÉGRÉ
Le marche-pied de Sunseeker est intégré dans le mur de côté. Finies les marches électriques brisées ou glissantes. (n/d MBS)



DIVAN PORTEFEUILLE
Confortable divan avec repose-pieds qui se convertit en lit.



AUVENT ÉLECTRIQUE AVEC BANDE DEL
Ouvrez et fermez votre auvent en pressant un simple bouton. Les deux bras s'ajustent pour obtenir le bon angle.



SYSTÈME STÉRÉO SUR LE TABLEAU DE BORD AVEC ÉCRAN TACTILE
Il s'appareille avec votre téléphone intelligent afin d'accéder à un GPS et autres applications. (n/d sur Transit et LE)



CENTRE DE DIVERTISSEMENT
Ce système multimédia comprend une radio AM/FM/DVD, Bluetooth avec contrôle de volume pour les haut-parleurs extérieurs




VENTILATEUR MAXX AIR
Fais circuler l'air partout dans l'unité.




CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 7 500 LIVRES
Ford E450

CHAUFFE-EAU ATWOOD



CHAUFFE-EAU TRADITIONNEL



ACHAUFFE-EAU ATWOOD
Le chauffe-eau Atwood 18 GPH (réservoir de 6 gallons) est plus performant que les chauffe-eau traditionnels de 10 et 12 gallons. Ils sont également 50% plus légers et vous n'avez pas à remplacer l'anode.

FIRESTONE RIDE-RITE
Ressorts à air ajustables qui vous procurent une meilleure tenue de route et une meilleure façon de répartir les charges. (n/d séries LE et MBS)



Cet évent élimine les odeurs et les gaz provenant des réservoirs de rétention en les évacuant par le toit, sans produit chimique dispendieux.



CHARGE WIZARD®
Notre dynamique et progressif système de convertisseur Charge Wizard® à 4 étapes qui peut augmenter la durée vie de votre batterie de plus de 2 à 3 fois et même plus. Il surveille le voltage et l'utilisation et choisit l'un des quatre modes d'opération afin de bien recharger la batterie. Survolage, Normal, Entreposage et Égalisation.



SUNSEEKER VS LA COMPÉTITION



SUNSEEKER
Mur 2" avec mousse en blocs et Superlite (R-10)



MURS SUPERLITE

Tous nos modèles utilisent le composite superlite au lieu de substrat de bois pour les murs latéraux. C'est plus léger, sans formaldéhyde et ne peut être affecté par la moisissure.



COMPÉTITION
Mur de 1.5" avec luan (R-6)

SUNSEEKER

PLAN FOREST ANNEE



SÉRIE LE







La série Sunseeker LE offre la meilleure valeur de l'industrie présentement! Profitez de plusieurs années de voyage sans souci avec ce classe C grâce à sa construction de qualité.



Série LE divan-lit avec lit amovible pour enfant.


Montré avec décor Latte et armoires Rustic Cherry optionnelles.

Ford • Chevy	2250SLE	2350LE	2850SLE	3250DSLE
Empattement	158" • 159"	158" • 159"	220"	220"
PNBV	14500 • 14200	14500 • 14200	14500	14500
PNBE arrière	9600 • 9600	8500 • 9600	9600	9600
PNBE avant	5000 • 4600	4600 • 4600	5000	5000
PBL	9660 • 9640	9950 • 9890	11742	12500
PNBC	22000 • 20000	18500 • 20000	22000	22000
Capacité de charge nette	2840 • 4560	2550 • 4310	2758	2000
Capacité carburant (Gal)	55 • 57	55 • 57	55	55
Capacité de l'attache	7500/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500	7500/500
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	23' - 10" • 24' - 4"	24' - 6" • 25' - 4"	31' - 5" • NA	32' - 3"
Hauteur extérieure avec a/c	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant/arrière	84" / 77"	84" / 77"	84" / 77"	84" / 77"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	35/32/27	44/39/39	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	14'	15' - 6"	15' - 6"	11'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	32	61	102	80





SÉRIE GRAND TOURING



L'aérodynamisme du GTS en fait un véhicule parfait pour l'ultime escapade.



Sunseeker GTS	2800QS
Empattement	212"
PNBV	14500
PNBE arrière	9600
PNBE avant	5000
PBL	11596
PNBC	22000
Capacité de charge nette	2904
Capacité carburant (Gal)	55
Capacité de l'attache	7500/500
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	30' - 4"
Hauteur extérieure avec a/c	10' - 8"
Largeur Extérieure	97"
Largeur Intérieure	91"
Hauteur Intérieure devant/arrière	81"/75.5"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	43/42/28
Capacité Propane (Gal)	9.8
Longueur Auvent	18'
Chauffe-eau (Gal)	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	73

Montré avec décor Pewter et armoires Rustic Cherry optionnelles

SUNSEEKER

THE FOREST KING

MBS

SÉRIE MERCEDES-BENZ®

La qualité attendue, combiné à une plateforme Diésel écoénergétique.




Mercedes-Benz

Sunseeker MBS	2400R	2400S	2400W
Empattement	170.3	170.3	170.3
PNBV	11030	11030	11030
PNBE arrière	7720	7720	7720
PNBE avant	4080	4080	4080
PBL	9852	9700	9924
PNBC	15250	15250	15250
Capacité de charge nette	1178	1330	1106
Capacité carburant (Gal)	26.4	26.4	26.4
Capacité de l'attache	4200/350	4200/350	4200/350
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	24' - 11"	24' - 8"	24' - 11"
Hauteur extérieure avec a/c	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"
Largeur Extérieure	94.5"	94.5"	94.5"
Largeur Intérieure	91"	91"	91"
Hauteur Intérieure devant/arrière	81"/74"	81"/74"	81"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	35/30/30	35/33/33	35/32/32
Capacité Propane (Gal)	16.6	16.6	16.6
Longueur Auvent	16'	15' - 6"	15' - 6"
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	75	67	50.3

MOTEUR DIÉSEL BLUE TEC

Un des moteurs diésels les plus propres qui livre plus de puissance tout en produisant moins d'émissions grâce à la technologie blutech scr. le moteur v6 de 3,0 l dégage 188 chevaux et 325 lb-pi de couple de marche.



Montré avec devant à bas profil Trekker. Le devant sans joint avec des bandes de lumières DEL.



Coussins rehausseur avec sièges pivotants de série.

Montré avec décor Pewter et armoires Weathered Teak optionnelles.

OPTION



OPTION : DIVAN
2400R, 2400S,
2400W





SÉRIE TRANSITS

Consommation de carburant exceptionnelle et maniabilité d'une unité ultralégère.





La Sunseeker TS ultralégère à été conçue pour réduire la consommation de carburant avec des matériaux écologiques.



TS2370

TS2390



Sunseeker TS	TS2370	TS2390
Empattement	178"	178"
PNBV	10360	10360
Poids du véhicule à vide	8706	8050
PNBC	13500	13500
Capacité de charge nette	1654	2310
Capacité Carburant (Gal)	25	25
Capacité de l'attache (livre)	0	0
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	26' - 1"	25' - 6"
Hauteur extérieure avec a/c	10' - 5"	10' - 5"
Largeur Extérieure	87"	87"
Largeur Intérieure	84"	84"
Hauteur Intérieure devant/arrière	78"	78"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	35/30/28	35/30/30
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'	15'
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	30.5	38
Ceintures de sécurité	4	4

DÉCOR



La série Transit est disponible seulement avec le décor Charcoal.

GARANTIE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Garantie limitée de base de 12 mois / 12 000 miles	S	S	S	S	S
Garantie sur le châssis (voir le manuel du propriétaire)					
SYSTÈMES	SS	GTS	MBS	LE	TS
Disjoncteur de batterie	S	S	S	S	S
Contournement sur chauffe-eau	S	S	S	S	S
(2) batteries d'unité à décharge poussée (1 batterie sur LE et Transit)	S	S	S	S	S
Batterie à accès facile dans le puits de marche-pied	S	S	S	S	S
Service 30 amp avec cordon d'alimentation détachable	S	S	S	S	S
Convertisseur Progressive Dynamics de 60 amp	S	S	S	S	S
Chauffe-eau 6 gallons DSI gaz/électrique	S	S	S	S	-
Fournaise de 30 000 BTU	S	S	S	S	-
Chauffe-eau/fournaise Truma Combi	-	-	-	-	S
Interrupteur de démarrage d'urgence	S	S	-	S	S
Connexion câble/satellite	S	S	S	S	S
A/C de toit canalisé au plafond de 13 500 BTU	S	S	S	S	S
Génératrice Microquiet d'Onan de 4,0 kW	S	S	-	S	-
Génératrice Onan au propane de 3,6 kW	-	-	S	-	-
Génératrice Onan au propane de 2,5 kW	-	-	-	-	S
Interrupteur de transfert automatique de la génératrice	S	S	S	-	S
Ressorts assistés à l'air Firestone Ride-Rite	S	S	-	-	-
Barre stabilisatrice Hellwig	-	-	S	-	-
Système de filtration d'eau	S	S	S	-	S
Valves et réservoirs de rétention fermés et chauffés (n/d 2250SLE)	S	S	-	S	-
Ensemble Arctic (chauffe-réservoirs 12V)	O	O	S	O	O
A/C de 15 kBtu avec pompe à chaleur	O	O	O	O	-
Détecteur de CO2, propane et fumée	S	S	S	S	S
Antenne numérique Jack	S	S	S	S	S
EXTÉRIEUR	SS	GTS	MBS	LE	TS
Murs latéraux laminés de 2" cadrés d'aluminium	S	S	-	S	-
Murs latéraux laminés de 1,5" cadrés d'aluminium	-	-	S	-	S
Substrat composite SuperLite	S	S	S	S	-
Fibre de verre extérieure plastifiée	S	S	S	S	S
Isolation de mousse en blocs	S	S	S	S	S
Auvent électrique au patio avec bande DEL	S	S	S	S	S
Auvents de rallonge	S	S	S	-	S
Toit en fibre de verre	S	S	S	S	S
Cap avant de fibre de verre d'une pièce	S	S	S	S	S
Lumières extérieurs DEL	S	S	S	S	S
Passages de roues en acier inoxydable	S	S	S	S	S
Extensions de sortie de valve	S	S	S	-	-
Coffres de rangement roto-moulés	S	S	S	S	S
Lumière sécurité côté conducteur	-	-	S	-	-
Passerelles en aluminium	S	-	-	O	-
Passerelles en fibre de verre	-	S	S	-	S
Prise électrique extérieure DFT 110 V	S	S	S	S	S
Fenêtres teintées coulissantes	S	-	-	S	-
Fenêtres teintées sans cadre	-	S	S	-	S
Miroirs extérieurs télécommandés chauffés	S	S	S	-	-
Attache de 7500 lbs, connecteur à 7 broches (E450)	S	S	-	-	-
Attache de 5000 lbs, connecteur à 7 broches (Chevy/E350)	S	S	-	S	-
Attache de 4200 lbs, connecteur à 7 broches	-	-	S	-	-
Pneu de secours	S	S	S	S	S
Échelle pour le toit (n/d 2400R, 2800QS)	S	-	S	S	-
Marchepied intégré	S	S	-	S	S
Marchepied électrique	-	-	S	-	-

Pour plus d'informations, visitez le : www.forestriverinc.com/sunseeker
914 CR 1 • Elkhart, In 46514 • 574.262.2212 • 800.445.2825

	SS	GTS	MBS	LE	TS
Système de mise à niveau automatique (4 points)	O	O	-	O	-
Crics stabilisateurs (2 points)	-	-	S	-	-
Connexion rapide au propane	S	S	S	-	S
Peinture complète	O	O	O	-	O
Douche extérieure	S	S	S	-	S
TV DEL extérieure 12v (voir plan de plancher)	O	-	O	-	-
Rincage des eaux noires	S	S	S	-	S
CABINE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Radio à écran tactile de 7", USB et Bluetooth	S	S	S	S	-
Rideau séparant la cabine	S	S	-	S	S
Stores privé aimanté	-	-	S	-	-
Sièges conducteur et passager en cuir ultra	S	S	S	-	S
Fenêtres et verrouillage de portières électriques	S	S	S	S	S
Entrée sans clé (n/d Chevy)	S	S	S	S	S
Caméra couleur de recul	S	S	S	S	S
Caméras de vue de côté	S	S	S	-	S
Tapis de cabine amovible	-	-	S	-	-
Siège conducteur pivotant (na Chevy, électrique)	O	O	S	-	-
Siège conducteur électrique (Ford seulement)	O	O	-	-	-
Siège passager pivotant (na Chevy)	O	O	S	-	-
CUISINE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Cuisinière encastrée à 3 brûleurs avec four avec couvercle de verre à égalité	S	S	S	S	-
Hotte avec ventilateur et lumière	S	S	S	S	-
Four au lieu du tiroir	-	-	O	-	-
Four à micro-ondes	S	-	-	S	-
Four à micro-ondes à convection	O	S	S	-	S
Réfrigérateur double porte de 6 pi.cu.	S	S	S	S	-
Réfrigérateur quatre portes de 12 pi.cu. avec machine à glaçons (2860DS, 3010DS, 3050S, 3270S)	O	-	-	-	-
Réfrigérateur ultraléger propane/électricité de 5.3 pi.cu 110v	-	-	-	-	S
Panneau du frigidaire en bois surélevé (n/d 12 cu.pi.)	S	S	S	-	-
Guides de tiroirs à roulements à billes pleine extension	S	S	S	S	S
Extension de comptoir rabattable	S	S	S	S	-
SALLE DE BAIN	SS	GTS	MBS	LE	TS
Toilette en composite léger avec pulvérisateur manuel	S	S	S	S	S
Porte de douche en verre	S	S	-	-	-
Porte de douche ultralégère Arcadia	-	-	S	S	-
Barre à serviette, supports pour mouchoirs, brosses à dent et savon	S	S	S	-	S
Ventilateur électrique au toit	S	S	S	S	S
Pommeau de douche avec tuyau flexible	S	S	S	S	S
Puits de lumière dans la douche	S	S	S	S	S
CHAMBRE À COUCHER	SS	GTS	MBS	LE	TS
Matelas supérieur à mousse mémoire	S	S	S	S	S
Couvre-lit	S	S	S	S	S
Stores enroulés opaques	S	S	S	S	-
TV de chambre avec DVD	O	O	O	-	O
SALON	SS	GTS	MBS	LE	TS
Dinette Dream (n/d avec dinette en U)	S	S	S	-	-
Divan-lit visionnaire (60" x 74") (3010DS)	S	-	-	-	-
TV de côté ajustable 12V à écran plat	S	S	S	S	S
Attaches pour siège d'enfant à la dinette	S	S	S	S	-
Ventilateur Maxx dans le salon	S	S	S	-	S
Éclairage DEL partout	S	S	S	S	S
Station USB de recharge 12V	S	S	S	-	S



ADHÉSION GRATUITE
au groupe de propriétaires Forest River
www.forestriverfrog.com



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON
Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7

Pour une expérience de VR sans souci, Forest River vous offre un an d'assistance routière et technique pour VR et technique Coach-Net avec chaque achat de VR. Que vous soyez un nouvel adepte du monde du VR ou un enthousiaste expérimenté, les propriétaires d'unité Forest River ont un accès 24/7 à la couverture d'assistance technique, opérationnelle et routière d'urgence partout aux États-Unis et au Canada. Un appel téléphonique et vous avez accès au service rapide et fiable de Coach-Net.

Coach-Net®
Assistance routière et technique pour VR



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à l'aide d'un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du fabricant. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. ©2017 SUNSEEKER - une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca 1/18



www.ForestRiverBuyLocal.com
Votre Concessionnaire Local Sunseeker