

# no<sup>bo</sup>

no boundaries



Photo par Carlos Manley Nieves




Photo par Jennifer Lawrence



Photo par Shane Killian



Photo par Terry Rector



Photo par Zack Hauser

Vivez le parcours



Série 10



Série 16



Série 19






Série 20





ESSENTIALS ONLY

# plans d'étage






## SÉRIE 10



## SÉRIE 16




## SÉRIE 19





# plans d'étage

## SÉRIE 20



## ESSENTIALS+ ONLY





RECHERCHER UNE VIDÉO  
SUR LE **MODE BÊTE**



### PAQUET ÉLÉMENTS ESSENTIELS SEULEMENT

- Extérieur Azdel
- Construction en aluminium
- Membrane de toiture en PVC
- Ventre entièrement fermé
- Fibre de verre enduite de gel
- Deux réservoirs de propane de 20 LB
- Auvent électrique
- Pneu de secours
- Climatisation de 15 000 BTU
- Porte d'entrée de charnière à friction
- Micro-ondes à convection
- Douche sèche
- 30 Gal d'eau noire
- 30 Gal d'eau douce/grise
- 40 gal d'eau douce/grise (série 20)

**ESSENTIALS + ONLY**

### PAQUET EN MODE BÊTE

- Éclairage d'accentuation haut de gamme
- Comptoirs avec blocs de boucherie
- Couleur intérieure et tapisserie d'ameublement actualisés (s'il y a lieu)
- Enveloppement de style automobile
- Système de pression des pneus TST
- Onduleur de 2 000 w
- Contrôleur de charge de 30 ampères
- Panneau solaire de 200 w
- Cuisine extérieure de brousse (s'il y a lieu)

### CONSTRUCTION D'AZDEL



\*Panneaux composites d'Azdel Onboard affichés en vert à des fins de distinction seulement

### FORFAIT DIAMANTAIRE



POUR LES MARCHANDS QUALIFIÉS

- Panneau solaire supplémentaire de 200 W
- Four à pizza
- Pagaie à pizza gravée



### SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS

### PAQUET DÉBRANCHÉ



BALAYEZ LE CODE  
POUR PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS  
SUR TOUS LES PLANS  
D'ÉTAGE NOBO!

# les dix principales caractéristiques



- 1.** Extérieur Azdel stratifié et auvents coulissants
- 2.** Fenêtre avant panoramique avec automobile Verre de qualité
- 3.** Pistes RVT standard sur le toit avec option Paquet overlander (barres vortex et J-cradle support pour kayak)
- 4.** Ensemble solaire lourd standard (N/A EO) : Panneau de 200 W avec panneau supplémentaire de 200 W pour les diamantaires qualifiés, onduleur de 2 000 W, 30 AMP contrôleur de charge et panneau de port latéral prêt
- 5.** Toit de 500 lb entièrement accessible à pied avec membrane de toiture en PVC – garantie à vie limitée
- 6.** Vide central standard avec tuyaux
- 7.** Camping prolongé avec dessous de caisse fermé et vannes de porte vannes et chauffages de 12 V sur tous les réservoirs
- 8.** Grille extérieure standard et four à pizza sur tous les modèles mode Bête (Série N/A 10)
- 9.** Grand réfrigérateur de 12 V, téléviseur de 12 V, avare de douche et haut-parleur JBL inclus sur tous les modèles mode Bête (haut-parleur JBL illustré)
- 10.** Suspension indépendante CURT en mode Bête avec capacité de charge de fret de pointe de l'industrie (standard sur tous les modèles, sauf l'OT)



Aspen Frost 19.6



ASPIRATEUR CENTRAL POUR UN NETTOYAGE FACILE!



Aspen Frost 19.6



Aspen Frost 19.6



Aspen Frost 20,4



Aspen Frost 20,3



« L'isolement dans la nature avec votre meute vous en apprendra beaucoup sur les chiens et vous-même. »

**Photo par le propriétaire de NoBo @lx\_plore**



  
**VIVEZ LE PARCOURS**  
**@NOBOUNDARIESRV**



« Les voyages rapides gardent l'âme en éveil. Je pense que je suis prêt à en faire un autre. »

**Photo par le propriétaire de NoBo @lx\_plore**



« Notre campeur a rapproché notre famille plus que jamais. »

**Andrew Jordan, propriétaire de No Boundaries**

# spécifications de l'unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NB10.4	NB10.6	NB10.7	NB16.1	NB16.6	NB19.1	NB19.2	NB19.3	NB19.5	NB19.6	NB19.8	NB20.3	NB20.4
LONGUEUR	À déterminer	4,2 m (13 pi et 10 po)	4,6 m (15 pi et 0 po)	4,4 m (14 pi et 4 po)	21' 8"	7,5 m (24 pi et 11 po)	6,6 m (21 pi et 10 po)	7,5 m (24 pi et 8 po)	7,02 m (23 pi)	7,5 m (24 pi et 8 po)	7,04 m (23 pi et 1 po)	8,2 m (26 pi et 10 po)	7,2 m (23 pi et 9 po)
HAUTEUR	À déterminer	2,6 m (8 pi et 6 po)	2,6 m (8 pi et 6 po)	3,1 m (10 pi et 4 po)	3,3 m (10 pi et 8 po)	3,2 m (10 pi et 6 po)	3,2 m (10 pi et 6 po)	3,2 m (10 pi et 6 po)	3,2 m (10 pi et 6 po)	3,2 m (10 pi et 6 po)	3,2 m (10 pi et 6 po)	3,4 m (11 pi et 3 po)	3,4 m (11 pi et 3 po)
POIDS DE L'ATTELAGE	À déterminer	288 lb	225 lb	315 lb	380 lb	896 lb	480 lb	668 lb	472 lb	650 lb	456 lb	734 lb	634 lb
PVV	À déterminer	2 255 lb	2 274 lb	2 889 lb	3 749 lb	4 941 lb	4 003 lb	4 626 lb	4 161 lb	4 919 lb	4 117 lb	5 306 lb	5 218 lb
CC	À déterminer	1 533 lb	1 451 lb	926 lb	1 501 lb	2 955 lb	1 347 lb	3 043 lb	1 181 lb	2 731 lb	1 209 lb	2 428 lb	2 416 lb
EAU DOUCE	À déterminer	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	40 gal	40 gal
EAUX GRISES	À déterminer	S.O.	S.O.	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	40 gal	40 gal
EAU NOIRE	À déterminer	S.O.	S.O.	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal
AUVENT	À déterminer	AILE DE CHAUVESOURIS À 270°	AILE DE CHAUVESOURIS	2,4 m (8 pi)	3,4 m (11 pi)	4,8 m (16 pi)	4,3 m (14 pi)	4,8 m (16 pi)	4,3 m (14 pi)	4,8 m (16 pi)	4,3 m (14 pi)	5,5 m (18 pi)	4,8 m (16 pi)

## ESSENTIALS + ONLY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	19.3EO	20.1EO	20.3EO
LONGUEUR	7,09 m (23 pi et 3 po)	À déterminer	7,9 m (26 pi et 2 po)
HAUTEUR	3 m (9 pi et 11 po)	À déterminer	3,4 m (11 pi et 3 po)
HAUTEUR DE L'ATTELAGE	480 lb	À déterminer	578 lb
PVV	3 533 lb	À déterminer	4 662 lb
CC	1 347 lb	À déterminer	2 916 lb
EAU DOUCE	30 gal	40 gal	40 gal
EAUX GRISES	30 gal	40 gal	40 gal
EAU NOIRE	30 gal	30 gal	30 gal
AUVENT	4,8 m (16 pi)	À déterminer	5,5 m (18 pi)



www.ForestRiverBuyLocal.com



**CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON**  
Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires à l'appui quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.

**ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE**  
24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7  
AVEC ACHAT DE VÉHICULE

REMORQUAGE	TREUIL
DÉMARRAGE	MÉCANICIEN MOBILE
CHANGEMENTS DE PNEUS	ASSISTANCE TECHNIQUE
ADMINISTRATION DE LIQUIDE	SERVICES DE LOCALISATION DES CONCESSIONNAIRES
SERVICE DE CADENASSAGE	

**SPECIALIZED DISPATCH SERVICES**

\*VALIDE POUR 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

\*\*À compter du 1er janvier 2024

**ADHÉSION GRATUITE**  
Au groupe de propriétaires de Forest River

www.forestriverfrog.com

PNBV (Poids nominal brut du véhicule) – poids maximal admissible de l'unité lorsqu'elle est complètement chargée. Il comprend le poids de tous les fluides, de la cargaison, de l'équipement en option et des accessoires. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne dépassez PAS le PNBV.

Le PNBÉ (poids nominal brut sur l'essieu) est le poids maximal admissible, y compris la cargaison, les fluides, l'équipement en option et les accessoires qui peuvent être soutenus en toute sécurité par une combinaison de tous les essieux.

Le PVV (poids du véhicule à vide)\* est le poids typique de l'unité telle que fabriquée à l'usine. Il comprend tout le poids aux essieux et à la languette ou à la goupille de l'unité et au gaz de pétrole liquéfié. Le PVV ne comprend pas la cargaison, l'eau potable fraîche, l'équipement supplémentaire en option ou les accessoires installés par le concessionnaire.

LA CC (capacité de charge)\*\* est la quantité de poids disponible pour l'eau potable douce, la cargaison, l'équipement supplémentaire en option et les accessoires. La CC est égale au PNBV moins le PVV. La CC disponible devrait accueillir de l'eau potable douce (8,3 lb par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, videz les réservoirs noirs et gris pour plus de capacité de chargement.

\*Moyenne estimée basée sur l'équipement optionnel de construction standard. \*\*Moyenne estimée basée sur l'équipement optionnel de construction standard. Valeurs estimées au moment de l'impression.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'installation de fabrication avant l'expédition. Une étiquette indiquant le poids du véhicule à vide de l'unité réelle et la capacité de charge de la cargaison est apposée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, pas par le volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Tous les renseignements contenus dans la présente brochure sont considérés comme exacts au moment de sa publication. Cependant, au cours de l'année d'un modèle, il peut être nécessaire d'apporter certaines révisions et Forest River, Inc. se réserve le droit d'apporter tous ces changements sans préavis, y compris les prix, les couleurs, les matériaux, l'équipement et les spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon des modèles indiqués dans la présente brochure. Par conséquent, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River, Inc. et confirmer l'existence de tout matériel, conception ou spécification qui sont comptés le plus pour votre décision d'achat.

©2024 No Boundaries, une division de Forest River Inc., une société de Berkshire Hathaway.



**En savoir plus**  
Balayez ce code à barres à l'aide d'un lecteur QR sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus sur Forest River.



Une entreprise de Berkshire Hathaway.

Téléchargez notre application mobile Forest River ou visitez notre manuel dynamique en ligne pour améliorer votre expérience de propriétaire. Ces options interactives offrent une facilité et un aperçu incroyables de l'utilisation, de l'entretien et de l'appréciation de votre produit Forest River.

Allant des vidéos « Pratiques », des images et des illustrations de divers composants, systèmes et fonctionnalités, au contenu entièrement consultable et aux PDF téléchargeables pour les manuels du propriétaire de composants individuels, les réponses sont toujours à portée de clic. Consultez le manuel en ligne à l'adresse [www.forestriverinc.com/OnlineManual](http://www.forestriverinc.com/OnlineManual) ou téléchargez notre application GRATUITE depuis l'App Store ou Google Play!

